

Digitální plnobarevná produkční tiskárna

RICOH Pro™ C7500

☑ Tiskárna

RICOH
imagine. change.



RICOH Pro
C7500*

95
std./min.

Černobíle
Barevně

RICOH Pro
C7500

85
std./min.

Černobíle
Barevně

* S modulem pro zrychlení tisku

Nová nabídka speciálních efektů

Nový svět možností vyjádření

Váš tiskový byznys může nyní přinášet ještě více

Tiskárna RICOH Pro C7500 podporuje sedm speciálních barev včetně zlaté a stříbrné.

Byla vyvinuta tak, aby vyhovovala rychle se měnícím potřebám klientů, a pomůže vám k dalším příležitostem pro váš byznys. Pro C7500 má výrazně jednodušší obsluhu, vysokou efektivitu provozu a umožňuje využít nové způsoby práce.

Rozšiřte svůj byznys



RICOH Pro C7500



NEW COLLECTIONS

Random COWGIRL

2/15 ON SALE!

ONE DAY - ONE CHANCE

Le Marché De YOKOCHO

横丁マルシェ 2021

毎週土曜日に開催されるモノの文化に、毎週新鮮な情報が盛り込まれ、その日日本全国の話題モノ・オリジナルグッズが満載。

Meta Metro Museum

HIDDEN GOLD & SILVER ART

2023 5 MAR - 7 SEP

Meta Metro Museum
Adult: \$20 / Under 16 Free

VISIONS OF COLOR

HIDDEN GOLD & SILVER ART

5 MAR - 7 SEP 2023

Certificate of Achievement

Ricco Ricco

ROSE WHITE LOTUS

ROSE WHITE LOTUS

Visions of Color

GOLD & SILVER

Lakeside Residence

Optional Dinner

Wedding Invitation

Minimal	Minimal
Modern	Modern
Minimal	Minimal
Modern	Modern
Minimal	Minimal
Modern	Modern

Výjimečné schopnosti Pro C7500

V oblasti transformačních obchodních možností jsou okamžiky skutečných inovací vzácné. Tiskárna RICOH Pro C7500 vám dává šanci využít tento klíčový okamžik, povznést se nad obyčejnost a nasměrovat své podnikání k nebyvalému růstu. Náš špičkový digitální tiskový stroj nepředstavuje jen barevnou produkční tiskárnu, je to vaše brána k odkrytí neomezeného potenciálu.

Tento přizpůsobivý tiskový stroj zvládne zcela bez problémů jak běžnou čtyřbarevnou práci, zároveň mu však můžete zadat skutečně mimořádné úkoly. V jeho jádru najdeme kreativitu, a proto je vhodný pro speciální tisk. Díky volitelné páte barvě jako je třpytivá stříbrná, sytá zlatá a zářivé neonové barvy dodáte výtiskům působivost, která přesahuje běžná provedení.

Vyberte si RICOH pro mimořádnou produktivitu

V rychlém světě komerčního tisku platí, že čas jsou peníze. Vaši klienti vyžadují rychlé a kvalitní výsledky, ať už se jedná o brožury, bannery nebo obaly. Tiskárna RICOH Pro C7500 v tomto ohledu mění pravidla hry. Pracuje ohromující rychlostí a plynule přechází mezi projekty, čímž se postará o skutečný přínos vašemu podnikání. Nastavení je zcela jednoduché a díky výjimečným možnostem práce se smíšenými médii je produktivní výkon stoprocentně zaručen.

- Výstup v rozlišení 2400×4800 dpi rychlostí 85 str./min.
- Modul pro zrychlení tisku zvyšuje rychlost na 95 str./min.
- Grafický komunikační operační systém usnadňuje nastavení.
- Nedochází k žádnému zpomalení, plná rychlost je zachována při všech gramážích médií.
- A díky spotřebnímu materiálu, který se doplňuje za chodu, ani není nutné tisk zastavovat.



Kvalita a výkon, které překonávají vaše očekávání

Ohromující kvalita nově definuje dokonalost tisku

Vylepšete marketingové materiály i obaly svých klientů s tiskárnou RICOH Pro C7500. Tento nejmodernější digitální tiskový stroj trvale poskytuje tisk v té nejvyšší „ofsetové“ kvalitě. Pokročilá laserová technologie VCSEL a toner typu PXP ožívují tisk v ohromujícím rozlišení 2400x4800 dpi. Díky širokému barevnému gamutu, který věrně kopíruje palety vašich klientů, vytváří ultrajemný toner Ricoh hladce vykreslené barvy, které působí jako živé.

- Vytvářejte úžasný digitální obsah s ofsetovým vzhledem.
- Laserová technologie VCSEL s nejlepším rozlišením ve své třídě.
- Spolehlivý oboustranný tisk s přesnou předozadní registrací.
- Toner s nižší teplotou zažehlování snižuje náklady a umožňuje použití více typů médií.
- Živé a věrné barvy, plynulé přechody mezi odstíny a jemné linky.



Zjednodušení díky integraci s Fierly

Nové uživatelské rozhraní společnosti Ricoh umožňuje spravovat aplikace Ricoh a Fierly prostřednictvím jednotné platformy. Vyberte si ze dvou výkonných kontrolerů Fierly, oba řízené softwarem Fierly FS500 Pro. Grafický komunikační operační systém Ricoh zjednodušuje nastavení a díky tomu zvyšuje produktivitu. Bez námahy pak dohlížejte na produkci pomocí nástroje vzdáleného prohlížeče Ricoh.

- Mimořádně velký dotykový panel s intuitivním operačním systémem.
- Výběr ze dvou výkonných kontrolerů Fierly FS500 Pro.
- Společné rozhraní pro aplikace Ricoh a Fierly.
- Pokročilé funkce zjednodušují procesy a zvyšují produktivitu.
- Nástroj prohlížeče umožňuje operátorům dohlížet na více zařízení najednou.

Představte si barvy novým způsobem a podněcujte kreativitu



Zakuste novou kreativní realitu

Využijte možnost proměnit a zaujmout díky inovativní páté barvě. Zapojte do hry stříbrnou, zlatou, neonově žlutou, neonově růžovou, bílou, průhlednou a neviditelnou červenou. Využijte na maximum výměnu barev a různé efekty. Představte si perleťové odstíny překryté čířým lakem nebo zářivé neony zvýrazněné bílým podkladem. Je to jen letmý pohled na to, čeho všeho lze dosáhnout. Prozkoumejte své neomezené možnosti ještě dnes.

- Naše speciální barvy dodávají vašemu tisku působivost a atraktivitu.
- Barvy můžete snadno měnit a používat přitom různé efekty.
- Vytvářejte úžasné efekty kombinací CMYK se zlatou a stříbrnou barvou.
- Rozšiřte barevnou škálu o zářivé neonové barvy.
- Přidejte bílý podklad a zvýrazněte jednotlivé vzory bezbarvým lakem.

Užijte si bezchybné sladění barev

Dodejte svému podnikání nový impuls s volitelnou funkcí automatického nastavení barev od společnosti Ricoh. Zkrátte dobu profilování a zvyšte standardy kvality. Spektrofotometr mění způsob párování barev, umožňuje komukoli ve vašem týmu rychle dosáhnout přesných a opakovatelných výsledků na různých tiskových platformách. Snadno použitelný systém automaticky porovnává vzorky a generuje přesné profily ICC, které zaručují konzistentní barevnou shodu.

- Rychlý a plně automatizovaný volitelný systém nastavení barev.
- Zkrácení doby profilování a zvýšení standardů kvality.
- Opakovatelných výsledků může dosáhnout každý člen vašeho týmu.
- Automatické generování přesných profilů ICC.
- Rozdělte úlohy na různá zařízení a uskuťte tisk více kanály.





Rozšiřte škálu tiskových médií

S tiskárnou RICOH Pro C7500 můžete bez problémů tisknout obálky, karty, vložky i obaly. Náš patentovaný elastický zažehlovací pás a technologie se střídavým proudem umožňují spolehlivý přenos na různé materiály, včetně lesklých a matných ofsetových médií, strukturovaných papírů, metalických fólií a samopropisovacího papíru. Díky zjednodušenému nastavení nabízí cloudová knihovna médií automatické nastavení pro značková i neznačková média.

- Rozšiřte svůj sortiment médií a zkrátte dobu přípravy jednotlivých úloh.
- Knihovna médií zjednodušuje nastavení pro značková i neznačková média.
- Elastický zažehlovací pás a technologie nabíjení střídavým proudem rozšiřují možnosti používaných médií.
- Podpora médií o gramáži 40-470 g/m² a délce až 1260 mm.
- Lesklá a matná média, strukturované a samopropisovací papíry.

Rozšiřte své produkční možnosti

S tiskárnou RICOH Pro C7500 můžete bez námahy vytvářet prvotřídní produkty. Přizpůsobte si digitální tiskový stroj svým náročným výrobním potřebám. Zvyšte flexibilitu médií zabudováním velkokapacitních zásobníků. Zjednodušte výrobu s využitím řady inline dokončovacích řešení, včetně skládačky, děrovačky s možností bigování a perforace, velkokapacitních stohovačů a řady profesionálních systémů pro tvorbu brožur.

- Rozšiřte své možnosti o výkonná inline dokončovací řešení.
- Tiskněte, perforujte a ohýbejte materiál při plné rychlosti.
- Vytvářejte vysoce působivé brožury s dlouhými obálkami.
- Stohovače umožňují výstupy efektivně rozdělovat pro další distribuci.
- Zvyšte kapacitu tiskem dvou brožur A5 najednou.



RICOH Pro C7500

SPECIFIKACE

OBECNÉ

Název modelu:	Pro C7500
Technologie:	Suchý elektrostatický přenos, 4 válce std. / 5 válců vol. s vnitřním přenosovým pásem
Zažehlování:	Bezolejový zažehlovací pás
Rychlost tisku:	85 str./min (standardní) 95 str./min (s modulem pro zrychlení tisku)
Rozlišení:	VCSEL 2400x4800 dpi
Doba zahřívání:	Méně než 300 vteřin
Rozměry (ŠxHxV):	1320 x 910 x 1870 mm (včetně stavového sloupku)
Hmotnost:	Max. 560 kg
Napájení:	220-240 V, 16 A x 2, 50/60 Hz
Příkon:	Méně než 5 000 W
Životnost:	14 400 000 stran A4 nebo 5 let

MANIPULACE S MÉDII

Základní jednotka (standard):	Zásobník 1: 2x 1000 listů, 40-470 g/m ² Zásobník 2: 500 listů, 40-470 g/m ²
1. LCIT RT5150 (volitelné - lze připojit až tři jednotky):	Zásobník 3: 2200 listů, 40-470 g/m ² Zásobník 4: 2200 listů, 40-470 g/m ²
Boční zásobník (volitelné příslušenství):	500 listů, 52-220 g/m ²
Bannerový zásobník (volitelné příslušenství):	800 listů, 52-470 g/m ² (52-470 g/m ² , až 487,7 mm) (52-300 g/m ² , až 700 mm)
Podtlak. bannerový zásobník (volitelné příslušenství):	500 listů, 52-470 g/m ² (52-470 g/m ² , až 487,7 mm) (52-300 g/m ² , až 700 mm) (63-300 g/m ² , až 960 mm)
Brožurovač Plockmatic LCT XL (volitelné příslušenství):	2x 1750 listů, 40-470 g/m ²
Podavač BDT VX370-790 (volitelné příslušenství):	5000 listů, 60-400 g/m ²
Automatický oboustranný tisk:	44,5-470 g/m ² , až 1030 mm
Maximální tisková plocha:	323x1252 mm (s volitelným bannerovým zásobníkem)
Maximální gramáž média:	470 g/m ² / 600 μm (v závislosti na volitelném příslušenství)

DFE SERVERY

Fiery Color Controller N-70A (volitelné)

Verze systému:	Software Fiery F5500 Pro
Jednotka CPU:	Duální 12jádrový procesor Intel Xeon
Paměť:	32 GB (8x 4 GB)
Úložiště:	480 GB SSD pro operační systém a software Fiery 2x 2 TB SATA HDD
Operační systém:	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Podporované datové formáty:	Standard: Adobe® PostScript® úrovně 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3, a 4; optimalizované PDF a PS; rozšířené ovladače PCL6/PCL5; JPEG; EPS; TIFF (přes HotFolders); formáty dokumentů Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, pub (přes Hot Folders); volitelné příslušenství: IPDS (hardware a software).

Fiery Color Controller N-50A (volitelné)

Verze systému:	Software Fiery F5500 Pro
Jednotka CPU:	Procesor Intel Core i5-8500
Paměť:	8 GB (2x 4 GB)
Úložiště:	256 GB SSD pro operační systém a software Fiery 1 TB SATA HDD
Operační systém:	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Podporované datové formáty:	Standard: Adobe® PostScript® úrovně 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3, a 4; optimalizované PDF a PS; rozšířené ovladače PCL6/PCL5; JPEG; EPS; TIFF (přes HotFolders); formáty dokumentů Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, pub (přes Hot Folders); volitelné příslušenství: IPDS (hardware a software).

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Modul pro zrychlení tisku typ S14, Jednotka rozšíření o 5. barvu typ S14, Jednotka pro výměnu 5. barvy typ S14, Jednotka pro změnu pořadí 5. barvy typ S14, Hardwarový kit pro Fiery - 5. barva typ S9, Skener Ricoh (Fujitsu) fi-7700, Podtlak. LCIT RT5150, Přemostění BU5010, Podtlak. bannerový zásobník, Vodící banner. zásobník, Boční zás. BY5020, Boční banner. zásobník, Plockmatic LCT XL, Plockmatic LCT na dlouhé listy LSM XL, BDT LCT na dlouhé listy VX370-790, Vazač lepené vazby GB5010, Vkládač krycích listů CI5040, Vkládač Plockmatic HCI 3500, Skládačka FD5030, Děrovačka GBC StreamPunch Plus, Drátový vazač GBC E-wire, Velkokap. stohovač SK5040, Plockmatic Crease/Trim Unit CT XL, Finišer (SR5110), Finišer brožur (SR5120), Výstupní banner. zásobník, Řezačka TR5050, Plockmatic brožurovač PBM350e/500e, Plockmatic brožurovač dlouhých listů PBM5035/5035S, Plockmatic hřbetovač FM5000, Plockmatic stohovač dlouhých listů MPS XL.

ŘEŠENÍ PRO WORKFLOW

Ricoh TotalFlow Producer, Ricoh TotalFlow Prep and Production Manager, Ricoh ProcessDirector, Ricoh TotalFlow BatchBuilder, FusionPro VDP Suite, Ricoh Supervisor, InfoPrint Manager. PaperStream Capture. EPS MarketDirect Storefront & Cross Media, Fiery Profiler Suite, Fiery Graphic Arts Pro Package, Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery JobMaster, OL Connect Suite: CGS ORIS Lynx & PressMatcher.