

RICOH IM 2702

☑ Kopírka ☑ Tiskárna ☑ Skener ☑ Fax



Inteligentní a spolehlivá multifunkce

Tato černobílá multifunkční tiskárna formátu A3, která přináší novou inteligenci do vašich procesů pro zpracování dokumentů, se pyšní barevným dotykovým displejem, který zjednodušuje provoz a podporuje cloudovou integraci.

Inteligentní nástroj pro pracovní postupy

- Intuitivní uživatelské rozhraní
- Chytré aplikace ke stažení
- Cloudová integrace
- Spojení s chytrým telefonem

Na chytrém ovládacím panelu najdete celou řadu inteligentních nástrojů pro práci s dokumenty. Aplikace ke stažení, například kopírování ID karet (dokladů), automatizují časově náročné postupy. Uživatelé se mohou k multifunkční tiskárně snadno připojit a tisknout ze smartphonů a tabletů nebo do nich skenovat. A díky snadné cloudové integraci mohou skenovat dokumenty a nahrávat je do cloudových služeb jako DropBox™ a Sharepoint™.

Všestranná a produktivní

- Tisk rychlostí 27 str./min.
- Velkokapacitní ARDF
- Formáty papíru A6 až A3
- Max. vstupní kapacita 1 600 listů



Model IM 2702, který je navržený pro náročná prostředí, zaručuje vysoký výkon vyžadující minimální podporu. Podporuje celou řadu jazyků včetně arabštiny, takže lokální nastavení je velmi jednoduché. A díky uživatelem vyměnitelné jednotce fotoválce je údržba velmi jednoduchá. Aby se navíc zajistila rychlá návratnost počátečních investic, chytré funkce úspory energie a tonerové kazety s vysokou výtěžností snižují provozní náklady.



Multifunkce IM 2702 je ideálním řešením pro potřeby v oblasti zpracování dokumentů. Umožňuje černobílý tisk a kopírování, a skenovat umí i barevně. Fax je volitelným příslušenstvím. ARDF rychle skenuje oboustranné originály a vysokou rychlostí se tisknou i vícestránkové dokumenty. Díky až třem zásobníkům papíru na 500 listů a bočnímu zásobníku papíru lze snadno tisknout na celou řadu různých typů papíru včetně obálek a štítků. A protože tato tiskárna samozřejmě umí přepínat mezi zásobníky, není potřeba často doplňovat papír.

Snadná údržba

- Instalaci může provést sám uživatel
- Jednotka fotoválce vyměnitelná uživatelem
- Podpora více jazyků
- Toner s vysokou výtěžností

RICOH IM 2702

HLAVNÍ SPECIFIKACE

OBEZNĚ

Doba zahřívání	25 sek.
Rychl. prvního výst. ČB	6,5 sek.
Rychlost kontinuál. výstupu	27 str./min.
Paměť (std.)	2 GB
Paměť (max.)	2 GB
Kapacita ARDF	100 lis.
Hmotnost	46,5 kg
Rozměry (š×h×v)	587 × 581 × 677 mm
Napájení	220-240 V, 50/60 Hz
Laser. klasifikace	Laserový produkt třídy 1 (IEC60825-1:2014)

KOPÍRKA

Počet kopií	Max. 999 kopií
Rozlišení	600×600 dpi
Zoom	25-400 %

TISKÁRNA

Tiskové jazyky	PCL5e PCL6 PostScript 3 (emul.)
Rozlišení tisku (max.)	600×600 dpi
Rozhraní std.	Ethernet 10base-T/100base-TX/1000base-T USB 2.0 typ B Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n) USB Host 2.0
Mobilní tisk	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print
Síťový protokol	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Prostředí Windows®	Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 Windows Server 2008 Windows Server 2008R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012R2 Windows Server 2016 Windows® Server 2019
Prostředí Mac OS	Macintosh OS X v10.8 - v10.11

SKENER

Rychlost sken. ČB	50 obr./min.
Rychlost sken. barev.	50 obr./min.
Rozlišení (max.)	600 dpi
Dodávané ovladače	Síťový TWAIN

FAX

Kompatibilita	ITU-T (CCITT) G3
Rychlost vysílání	3 sek.
Rychlost modemu (max.)	33,6 kB/s

PAPÍR

Doporučené formáty papíru	Boční zásobník: Uživ. formát (Šířka, Délka) Zásobník duplexu
Vstup papíru std.	500 lis.
Vstup papíru max.	1 600 lis.
Výstup papíru max.	250 lis.
Gramáž papíru	Zásobníky: 52-105 g/m² Boční zás.: 52-216 g/m²

EKOLOGIE

Příkon (max.)	Max. 1 550 W
Příkon při provozu (ČB)	500 W

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1× zásobník na 500 listů
2× zásobník na 500 listů
Výstupní přihrádka

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Faxový modul
Držák ADF
Čtečka karet NFC
Kryt bočního zásobníku

RICOH IM 2702

HLAVNÍ SPECIFIKACE

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner (std. výtěžnost)	4 000 str.
Toner (vys. výtěžnost)	12 000 str.
Měření výtěžnosti - 2 str. A4/úloha s 5% pokrytím	

