

Černobílá produkční tiskárna

RICOH Pro 8400S

✓ Tiskárna ✓ Kopírka ✓ Skener

RICOH
imagine. change.



RICOH
Pro 8400S

96
str./min.

Černobíle

Zefektivnění výroby ve školách a v kancelářích.

Zvyšte zapojení a efektivitu s RICOH Pro 8400S. Tato impozantní multifunkční tiskárna bez problémů zpracovává informace v digitální i papírové podobě a díky rychlému poskytování černobílého tisku eliminuje fronty. Její inteligentní ovládací panel a skenování během jednoho průchodu umožňují neuvěřitelně snadné použití. Prostorově úsporné dokončovací systémy, jako je víceúčelový finišer brožur, zvyšují flexibilitu a pohodlí.

Vylepšete své tiskové prostředí s Pro 8400S.



RICOH Pro 8400S.

Uživatelsky přívětivá. A šetrná k životnímu prostředí.

Udržitelnost je důležitá v každé oblasti života.

Vaše tiskárna, která pracuje bez oddechu, není výjimkou. Je samozřejmé, že potřebujete produkt, který je produktivní a snadno se ovládá. Je ale také potřeba, abyste byli ohleduplní k životnímu prostředí. Tiskárna RICOH Pro 8410S/8420S je navržena pro udržitelnost. Myslí na uživatele i na životní prostředí. Je pro vaše provozy silnou oporou a je také všestranná a robustní. Vše, co potřebujete.

Ricoh: podporuje udržitelnost do budoucna.



Poskytuje silný výkon.

Zefektivněte procesy práce s dokumenty a zvýšte produktivitu.



Bezvadná kvalita při vysoké rychlosti.

Na RICOH Pro 8400S se můžete spolehnout. Je velmi výkonná a poskytuje ostrý černobílý výstup při vysoké rychlosti. Naše obrazová technologie VCSEL zajišťuje, že je každý bod dokonalý. Její dotykový panel, skenování během jednoho průchodu a pohodlný zásobník s řazením usnadňují obsluhu. Pro náročnější aplikace ji lze upravit na míru pomocí dokončovacích systémů, které zefektivňují výrobu bez kompromisů při řešení prostoru.

- Kompaktní, ale vysoce produktivní černobílá multifunkční tiskárna.
- Inteligentní ovládací panel usnadňuje používání Pro 8400S.
- Dynamické přepínání zásobníku a toneru omezuje přerušení provozu.
- Produktivita 96 stránek za minutu zkracuje tiskové fronty.
- S rozlišením VCSEL 2400 x 4800 dpi je kvalita výjimečná.

Snadno skenujte a předávejte informace.

Pro 8400S je standardně vybavena produktivním jednopřechodovým podavačem dokumentů. Ušetříte čas se souběžným oboustranným skenováním rychlostí až 280 obrázků za minutu. Vkládejte až 220 oboustranných originálů najednou. Zjednodušte vytváření úlohy dávkovým skenováním větších sad dokumentů. Automatizujte snímání malých dokumentů, jako jsou například vizitky. Využijte všestranné funkce skenování pro efektivní distribuci dokumentů.

- Skenujte, zaznamenávejte a distribuujte důležité firemní informace.
- Oboustranné skenování rychlostí až 280 obrázků za minutu.
- Jednopřechodový podavač dokumentů na 220 listů zvyšuje produktivitu.
- Zjednodušte vytváření úlohy dávkovým skenováním větších sad dokumentů.
- Snadno zpracovávejte malé dokumenty, včetně vizitek.





Zvyšte produktivitu a ušetřete místo.

Pro zvýšení produktivity a uživatelského pohodlí lze Pro 8400S nakonfigurovat s tenkým velkokapacitním zásobníkem (LCT) a kompaktním víceúčelovým finišerem. A4 LCT rozšiřuje kapacitu papíru až na 8,250 listů ze šesti pozic pro papír, přičemž víceúčelový finišer podporuje sešívání, děrování a tvorbu brožur. Elegantní LCT a finišer, ideální pro prostorově omezené použití, rozšiřují systém o méně než metr.*¹

- Rozšiřte funkčnost pomocí přizpůsobitelných možností dokončování.
- Tenký velkokapacitní zásobník A4 LCT rozšiřuje kapacitu papíru na 8,250 listů.
- Kompaktní víceúčelový finišer podporuje tvorbu brožur.
- Zvyšte produktivitu a pohodlí bez velkých nároků na prostor.
- LCT a finišer rozšiřují systém o méně než metr.

*¹ Navýšení délky systému o 797 mm ve srovnání s hlavní jednotkou a běžným posuvným třídícím zásobníkem.

Šetřete energii a snižujete emise uhlíku.

Společnost Ricoh se zavázala poskytovat produkty a služby, které zlepšují firemní efektivitu a produktivitu a zároveň významně snižují emise uhlíku. Ricoh Pro 8400S není výjimkou. Digitální tisk vám pomáhá snižovat spotřebu energie a může se pochlubit nejlepší energetickou účinností ve své třídě. Omezení ukládání odpadu na skládky také zahrnuje 25% recyklovaných plastů a 33% recyklované oceli z elektrických pecí.

- Výrazně snižují spotřebu energie.
- Pro 8400S nabízí špičkovou energetickou účinnost.*¹
- Pomáhají zachovávat přírodní zdroje a omezit ukládání odpadu na skládky.
- Tiskárny obsahují 25% recyklovaného plastu a 33% recyklované oceli.
- O 50% se také omezily plastové obaly.

*¹ Typická spotřeba energie (TEC) vypočtená v souladu s Energy Star V3.0.



RICOH Pro 8400S

SPECIFIKACE SYSTÉMU

OBECEŇ

Funkce:	Tisk, kopírování a skenování
Tiskový proces:	Suchý elektrostatický přenos, 1 fotoválec, interní přenosový pás
Obrazová technologie:	40paprsková vertikální laserová technologie s plošným vyzařováním VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser)
Způsob zažehlování:	Bezolejový pás
Ovládací panel:	10,1" chytrý ovládací panel
Rychlost tisku:	96 ppm
Rozlišení:	VCSEL 2400 x 4800 dpi
Doba zahřívání:	Méně než 300 sekund
Rozměry (ŠxHxV):	1141 x 900 x 1558 mm
Hmotnost:	428 kg
Napájení:	220–240 V, 20 A (vyhrazeno), 50/60 Hz
Typická spotřeba energie (TEC)	11.9 kWh/týden
Max. spotřeba energie:	2860 W
Životnost:	60 000 000 stránek A4 nebo 5 let

MANIPULACE S MÉDII

Standardní zásobníky papíru:	Zásobník 1: 2 x 1100 listů, 52–256 g/m ² Zásobník 2: 550 listů, 52–256 g/m ² Zásobník 3: 550 listů, 52–256 g/m ²
A4 LCIT (vol.)	Zásobník 4: 1100 listů, 52–216 g/m ² Zásobník 5: 1100 listů, 52–216 g/m ² Zásobník 6: 2800 listů, 52–163 g/m ²
A3/SRA3 LCIT (vol.)	Zásobník 4: 1100 listů, 52–256 g/m ² Zásobník 5: 2200 listů, 52–300 g/m ² Zásobník 6: 1100 listů, 52–256 g/m ²
Vakuové podávání LCIT (vol.)	Zásobník 4: 2 200 listů, 52–300 g/m ² Zásobník 5: 2 200 listů, 52–300 g/m ²
Boční zásobník (volitelné příslušenství):	500 listů, 52–220 g/m ²
Maximální formát papíru:	330,2 x 487,7 mm (podle volitelného příslušenství)
Maximální gramáž papíru:	300 g/m ² (podle volitelného příslušenství)

TISKÁRNA

RICOH GW kontroler (std.)

Konfigurace:	Integrovaná
Verze systému:	G3.0(23A)
Jednotka CPU:	Intel® Apollo Lake E3940 1,6 GHz
Paměť:	2 GB
Úložiště:	Standard: 640 GB HDD (320 GB HDD x 2 pcs)
Jazyk popisu stránky:	Standard: PCL5e, PCL6, PostScript3 Emulation, PDF Direct Print Emulation, JPEG, TIFF; Vol.: Adobe PostScript3, Adobe PDF Direct Print, IPDS, XPS

Fiery EB-36 kontroler (vol.)

Konfigurace:	Externí
Verze systému:	Fiery FS600 Pro Software
Jednotka CPU:	Intel® Pentium® G7400E 3.7GHz
Paměť:	8 GB (2 x 4 GB)
Úložiště:	240 GB SSD (pro OS a Fiery software) 500 GB SATA HDD (úložiště)
Jazyk popisu stránky:	PCL6, PostScript 3 Emulation

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Výstražný indikátor (AL3000), Jednotka identifikace médií (Typ S3), A4 LCIT (RT5160), A3/SRA3 LCIT (RT5170), Vakuové podávání LCIT (RT5150), Víceúčelový boční zásobník (BY5020), Vkládač krycích listů (CI5040), Zásobník pro třídění posunutím SH5000, Sešívací finišer (SR5130), Finišer brožur (SR5140), Sešívací finišer (SR5110), Finišer brožur (SR5120), Jednotka řezačky (TR5050)

ŘEŠENÍ PRO WORKFLOW

Ricoh ProcessDirector, Ricoh TotalFlow BatchBuilder, Ricoh Supervisor, InfoPrint Manager, EPS MarketDirect Storefront & Cross Media, Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery JobMaster.